

GRUPPO MISTO

INTERPELLANZA

OGGETTO: PIAZZA DEL POPOLO

La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo Misto

PREMESSO CHE

-fin dal gennaio 2022 è stata presentata un'interpellanza sull'utilizzazione dei finanziamenti PNRR disponibili per la riqualificazione di Piazza del Popolo e di Via Conti, per suggerire che si cogliesse l'occasione per sistemare definitivamente, coordinando vari progetti, alcuni problemi del centro storico di San Miniato, e chiedere di avviare un percorso interistituzionale con la Sovrintendenza per l'utilizzazione dei fondi e il coordinamento dei progetti.

-il progetto esecutivo approvato dalla Giunta e sottoposto all'approvazione della Sovrintendenza ha in realtà previsto solo la ripavimentazione in pietra della piazza secondo il modello seguito per Via Ser Ridolfo. A questo progetto la Sovrintendenza ha dato parere favorevole prescrivendo, tra l'altro, che le lastre di pietra "siano di spessore minimo di 12 cm, poiché per il momento non pare possibile escludere l'uso carrabile dell'intera piazza, e che tutto il resto (arredi urbani, illuminazione), e in particolare "eventuali sistemazioni esterne relativi ad esercizi commerciali" sia sottoposto ad ulteriori autorizzazioni;

-nel corrente mese di gennaio sono ripresi i lavori in Piazza del Popolo e nelle sue adiacenze

-tale intervento può essere un'occasione sprecata oppure diventare punto di partenza di una sistemazione plausibile sia sul percorso di attraversamento stradale della piazza, sia su quegli elementi (panchine, cestini, luci, marciapiedi) indispensabili per fare di una piazza un luogo di aggregazione, sia su come valorizzare e rendere fruibili gli elementi di interesse archeologico, sia su come omogeneizzare e rendere decorosi spazi pubblici utilizzati dagli esercizi commerciali in modi oggi del tutto diversi gli uni dagli altri;

INTERPELLA L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI PER SAPERE:

1) quando si prevede di completare l'intervento, cosa è previsto sotto il profilo dell'arredo urbano e quali aree saranno dedicate ai cittadini con relativo arredo urbano;

2) quali aree saranno invece utilizzate come dehors a fine privato e commerciale;

3) se tutti i dehors (comprensivi di tendaggi e ombrelloni come appaiono la maggior parte dell'anno, sia in inverno che in estate) siano autorizzati, e per quanto tempo, dagli uffici periferici del Ministero della Cultura. A questo proposito chiediamo di vedere tali autorizzazioni ai sensi della parte II e III (piazze) del Codice dei Beni Culturali, e sapere quante di queste autorizzazioni presentino un carattere temporaneo e quante un carattere definitivo;

4) se la riduzione dello spazio pubblico, dovuta alla presenza dei dehors, unitamente al rumore che ne deriva anche dalle zone limitrofe, è compensato col pagamento del suolo pubblico o con il pagamento di un affitto qualora il dehors sia posto dentro ad un bene monumentale come il complesso di San Domenico; e come siano calcolati e messi a bilancio gli importi di questi affitti e concessioni;

5) se siano previsti accorgimenti per armonizzare la struttura esterna dei dehors con l'immagine della piazza;

6) se per lo smaltimento dei rifiuti esiste una dichiarazione dei proprietari degli esercizi commerciali che rettificano il dimensionamento dei propri locali in funzione dell'ampliamento esterno delle aree in uso;

7) e si ritenga possibile prevedere ulteriori interventi per recuperare l'immagine dell'antica cisterna;

8) dove, in che modi e in che tempi, si pensi di recuperare ulteriori posti parcheggio oltre a quelli perduti con la risistemazione di Piazza del Popolo;

9) quali iniziative si intendano assumere per impedire che nella Piazza del Popolo, come attualmente avviene anche nella Piazza del Seminario, alla riduzione dei posti macchina consentiti, in seguito ad una sostanzialmente condivisibile pedonalizzazione delle piazze, si risponda con la sosta selvaggia.

San Miniato, 27.1.2025

Manola Guazzini
